

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех 5, 0521_Уч.сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_У ВТ, стартовые устройства_Мастерская 301 (УВТ, стартовые устройства), 0521-03А,Наладчик специального оборудования	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0521_Уч.сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_У ВТ, стартовые устройства_Мастерская 301 (УВТ, стартовые устройства), 0521-14А,Наладчик специального оборудования	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0521_Уч.сборки, разборки, снаряжения,	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется

расснаряжения средств инициирования_У ВТ, стартовые устройства_Мастерская 301 (УВТ, стартовые устройства), 0521-04А,Наладчик специального оборудования	человека.				
Цех 5, 0521_Уч.сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_У ВТ, стартовые устройства_Мастерская 301 (УВТ, стартовые устройства), 0521-05А,Наладчик специального оборудования	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0521_Уч.сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_У ВТ, стартовые устройства_Мастерская 301 (УВТ, стартовые устройства), 0521-301-32,Транспортивщик специзделий с правом управления транспортным	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется

средством					
Цех 5, 0521_Уч. сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_У ВТ, стартовые устройства_Масте рская 301 (УВТ, стартовые устройства), 0521-301-33А, Изг отовитель шнуровых изделий	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0521_Уч. сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_У ВТ, стартовые устройства_Масте рская 301 (УВТ, стартовые устройства), 0521-301-34А, Изг отовитель шнуровых изделий	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0521_Уч. сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_У ВТ, стартовые устройства_Масте рская 301 (УВТ, стартовые	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется

устройства), 0521-301-35А,Изг отовитель шнуровых изделий					
Цех 5, 0521_Уч.сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_У ВТ, стартовые устройства_Масте рская 301 (УВТ, стартовые устройства), 0521-301-36А,Изг отовитель шнуровых изделий	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0521_Уч.сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_У ВТ, стартовые устройства_Масте рская 301 (УВТ, стартовые устройства), 0521-301-37А,Изг отовитель шнуровых изделий	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0521_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_У	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется

ВТ, ИСКРА-Старт_М астерская 405 (УВТ, стартовые устройства), 0521-405-17А,Рез чик специзделий					
Цех 5, 0521_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_У ВТ, ИСКРА-Старт_М астерская 405 (УВТ, стартовые устройства), 0521-405-18А,Рез чик специзделий	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0521_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_У ВТ, ИСКРА-Старт_М астерская 405 (УВТ, стартовые устройства), 0521-405-22А,Рез чик специзделий	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0521_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_У ВТ, ИСКРА-Старт_М	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется

астерская 405 (УВТ, стартовые устройства), 0521-405-23А,Рез чик специзделий					
Цех 5, 0521_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_У ВТ, ИСКРА-Старт_М астерская 405 (УВТ, стартовые устройства), 0521-405-24А,Рез чик специзделий	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0521_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_У ВТ, ИСКРА-Старт_М астерская 405 (УВТ, стартовые устройства), 0521-405-25А,Рез чик специзделий	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_Э Д_0550_Мастерск ая 179 (ЭД, 1 поток),	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется

0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования__ЭД_0551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0530-03А, Наладчик специального оборудования					
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_ЭД_0550_Мастерская 179 (ЭД, 1 поток), 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования__ЭД_0551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0530-04А, Наладчик специального оборудования	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется

инициирования_ЭД_0550_Мастерская 179 (ЭД, 1 поток), 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств иницициирования__ЭД_0551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0530-05А,Наладчик специального оборудования					
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств иницициирования_0551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-05А,Сборщик изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств иницициирования_0551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-06А,Сборщик изделий капсюльного	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется

производства					
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0 551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-07А,Сборщи к изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0 551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-08А,Сборщи к изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0 551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-09А,Сборщи к изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется

Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0 551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-10А, Сборщи к изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0 551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-11А, Сборщи к изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0 551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-12А, Сборщи к изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать	Снижение неблагоприятных	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется

сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-13А, Сборщи к изделий капсюльного производства	специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	воздействий напряженности			
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-14А, Сборщи к изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-15А, Сборщи к изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения,	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется

расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-16А,Сборщик изделий капсюльного производства	человека.				
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-17А,Сборщик изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-18А,Сборщик изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется

средств инициирования_0 551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-19А,Сборщи к изделий капсюльного производства					
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0 551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-20А,Сборщи к изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0 551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-21А,Сборщи к изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется

551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-22А, Сборщи к изделий капсюльного производства					
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0 551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-23А, Сборщи к изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0 551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-24А, Сборщи к изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0 551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток),	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется

0551-25А, Сборщик изделий капсюльного производства					
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-26А, Сборщик изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-27А, Сборщик изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-28А, Сборщик изделий	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется

капсюльного производства					
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0 551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-29А, Сборщик изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0 551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-38А, Сборщик изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0530_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения боеприпасов и средств инициирования_0 551_Мастерская 179 (ЭД, 2 поток), 0551-39А, Сборщик изделий капсюльного производства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется

Цех 5, 0542_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_И СКРА_0542_Учас ток сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_ Мастерская 301 (ИСКРА), 0542_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_ Мастерская 405 (ИСКРА), 0542-04А,Наладч ик специального оборудования	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0542_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_И СКРА_0542_Учас ток сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_ Мастерская 301 (ИСКРА), 0542_Участок	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется

сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_ Мастерская 405 (ИСКРА), 0542-05А, Наладчик специального оборудования					
Цех 5, 0542_Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения средств инициирования_ИСКРА_Мастерская 169 (ИСКРА), 0542-06, Наладчик специального оборудования	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется
Цех 5, 0571_Участок технического контроля_057172_УТК_Участок УВТ, ИСКРА-Старт (м.301, м.405, м.169), 0571-17, Контролер производства порохов и взрывчатых веществ	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех 5, ООТиЗ	Выполняется

Дата составления: 16.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник управления - главный инспектор

(должность)


(подпись)




Кладкевич Анжела Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


20.10.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог		Якушев Николай Валерьевич	20.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Руководитель службы охраны труда		Шкляева Татьяна Александровна	20.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник отдела труда и заработной платы		Степанова Наталья Николаевна	20.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник отдела кадров		Макарова Ольга Александровна	20.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник цеха № 5		Колесников Сергей Михайлович	20.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель ППО НМЗ "Искра"		Лаврова Татьяна Сергеевна	20.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

630		Никитина Светлана Валентиновна	16.09.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех 3, 03_0330_Участок сборки, разборки, наладки, обслуживания средств механизации	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 3, ОТЧЗ	выполняется
Цех 3, 03_0330_Участок сборки, разборки, наладки, обслуживания средств механизации	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 3, ОТЧЗ	выполняется
Цех 3, 03_0330_Участок сборки, разборки, наладки, обслуживания средств механизации	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 3, ОТЧЗ	выполняется

		ПОСТОЯННО	цех 3, ОТЧЗ	ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	ПОСТОЯННО	цех 3, ОТЧЗ	ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	ПОСТОЯННО	цех 3, ОТЧЗ	ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	ПОСТОЯННО	цех 3, ОТЧЗ	ВЫПОЛНЯЕТСЯ

			постоянно	цех 3, 00Т4З	выполняется
Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 3, 00Т4З	выполняется	
Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 3, 00Т4З	выполняется	
Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 3, 00Т4З	выполняется	
Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 3, 00Т4З	выполняется	

средств иницирования_0 045 Мастерская 110я (РП-Д, РП-Н), 0345-11А, Сборщи к изделий механического производства Цех 3, Цех 03 0310 Участок сборки, разборка, наладочная, расширительная работы 110я (РП-Д, РП-Н), 0345-12А, Сборщи к изделий механического производства Цех 3, Цех 03 0330 Участок сборки, разборка, наладочная, расширительная работы иницирования_0 045 Мастерская 110я (РП-Д, РП-Н), 0345-13А, Сборщи к изделий механического производства Цех 3, Цех 03 0330 Участок сборки, разборка, наладочная, расширительная работы			постоянно	Цех 3, ОТч 3	выполняется
	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	Цех 3, ОТч 3	выполняется
	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	Цех 3, ОТч 3	выполняется
	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

			ПОСТОЯННО	цех 3, ОТЧЗ	ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	ПОСТОЯННО	цех 3, ОТЧЗ	ВЫПОЛНЯЕТСЯ	
Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	ПОСТОЯННО	цех 3, ОТЧЗ	ВЫПОЛНЯЕТСЯ	
Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	ПОСТОЯННО	цех 3, ОТЧЗ	ВЫПОЛНЯЕТСЯ	

снаряжения, расснаряжения средств инвентаризация 0345 Мастерская 110В (РП-Д, РП-4Н), 0345-25А, Сборщик изделий малосерийного производства	человека.		постоянно	цех 3, ОТЧЗ	выполняется
Цех 3, 0394, Группа энергетика 0394-9, Группа энергетика Уч. сборки, разборки, наладки	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 3, ОТЧЗ	выполняется
Цех 3, 0394, Группа энергетика 0394-9, Группа энергетика Уч. сборки, разборки, наладки					
Цех 3, 0394, Группа энергетика 0394-9, Группа энергетика Уч. сборки, разборки, наладки	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 3, ОТЧЗ	выполняется
Цех 3, 0394, Группа энергетика 0394-9, Группа энергетика Уч. сборки, разборки, наладки					

Цех 3, 0394 Груша энергетика 03948 Груша энергетика Уч. сборки, разборки, напряжения, расширения средств иницирования м 0394-25А, Электр. монтер по ремонт и обслуживание аппаратуры-дема ния	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 3, ОТч 3	выполняется
Цех 3, 0398 Участок технического контроля 039803 УТК Участок сборки, разборки, напряжения, расширения средств иницирования м 110, 0398-03-01А, Конт ролер и делов машинного пронзводства	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 3, ОТч 3	выполняется
Цех 3, 0398 Участок технического контроля 039803 УТК Участок сборки, разборки, напряжения, расширения средств иницирования м 110,	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 3, ОТч 3	выполняется

0398-03-02А, Комитет по делам молодежи администрации			постоянно	цех 3, 00ТчЗ	выполняется
0398-03-02А, Комитет по делам молодежи администрации	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 3, 00ТчЗ	выполняется

Дата составления: 16.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник управления - главный инспектор

(должность)



(подпись)

Кладкевич Анжела Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


20.10.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог

(должность)



(подпись)

Якушев Николай
Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)



(подпись)

Шкляева Татьяна
Александровна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Начальник отдела труда и заработной платы

(должность)



(подпись)

Степанова Наталья
Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Макарова Ольга
Александровна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

20.10.2025

(дата)

Начальник цеха № 3

(должность)

(подпись)

Кладкевич Вячеслав
Георгиевич

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

20.10.2025

(дата)

Председатель ППО НМЗ "Искра"

(должность)

(подпись)

Лаврова Татьяна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

20.10.2025

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

630

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Никитина Светлана
Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

16.09.2025

(дата)

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех 4, Цех	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 4, ОТч 3	выполняется
Цех 4, Цех	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 4, ОТч 3	выполняется
Цех 4, Цех	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 4, ОТч 3	выполняется
Цех 4, Цех	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 4, ОТч 3	выполняется

человека.					
Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 4, ОТчЗ	выполняется	
Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	цех 4, ОТчЗ	выполняется	
Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 4, ОТчЗ	выполняется	
Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного				

04 0421 Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения широтехнических изделий (м 510), М51-36А. Изготовитель штурмовых изделий	органов слуха.	воздействия шума	постоянно	цех 4, ОМТС	выполняется
цех 4, М 0421 Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения широтехнических изделий (м 510), М51-32А. Изготовитель штурмовых изделий	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	цех 4, ОДТнЗ	выполняется
цех 4, 04 0421 Участок сборки, разборки, снаряжения, расснаряжения широтехнических изделий (м 510), 0431-32А. Изготовитель штурмовых изделий	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	цех 4, ОМТС	выполняется

Дата составления: 16.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник управления - главный инспектор


(должность)


(подпись)


Кладкевич Анжела Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог (должность)	 (подпись)	Якушев Николай Валерьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.10.2025 (дата)
Руководитель службы охраны труда (должность)	 (подпись)	Шкляева Татьяна Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.10.2025 (дата)
Начальник отдела труда и заработной платы (должность)	 (подпись)	Степанова Наталья Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.10.2025 (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Макарова Ольга Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.10.2025 (дата)
Начальник цеха № 4 (должность)	 (подпись)	Рейценштейн Юрий Викторович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.10.2025 (дата)
Председатель ППО НМЗ "Искра" (должность)	 (подпись)	Лаврова Татьяна Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.10.2025 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

630 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Никитина Светлана Валентиновна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	16.09.2025 (дата)
--------------------------------	--	--	----------------------

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6


Мероприятия по улучшению условий труда не требуются.

Дата составления: 16.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник управления - главный инспектор

(должность)


(подпись)

Кладкевич Анжела Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


20.10.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог

(должность)


(подпись)

Якушев Николай
Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)


(подпись)

Шкляева Татьяна
Александровна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Начальник отдела труда и заработной платы

(должность)


(подпись)

Степанова Наталья
Николаевна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Макарова Ольга
Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Начальник цеха № 16

(должность)


(подпись)

Богуш Максим Иванович


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Председатель ППО НМЗ "Искра"

(должность)


(подпись)

Лаврова Татьяна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

630

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Никитина Светлана
Валентиновна
(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

16.09.2025

(дата)

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех 18	Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	ПОСТОЯННО	Цех 18, ОМТС	Выполняется
Цех 18	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	ПОСТОЯННО	Цех 18, ОМТС	Выполняется
Цех 18	Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	ПОСТОЯННО	Цех 18, ОМТС	Выполняется
Цех 18	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	ПОСТОЯННО	Цех 18, ОМТС	Выполняется
Цех 18	Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного	ПОСТОЯННО	Цех 18, ОМТС	Выполняется

		воздействия ультрафиолетовог о излучения	ПОСТОЯННО	Цех 18, ОМТС	выполняется
	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	ПОСТОЯННО	Цех 18, ОМТС	выполняется

Дата составления: 16.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник управления - главный инспектор

(должность)


(подпись)

Кладкевич Анжела Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог

(должность)


(подпись)

Якушев Николай
Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)


(подпись)

Шкляева Татьяна
Александровна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Начальник отдела труда и заработной платы

(должность)


(подпись)

Степанова Наталья
Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Макарова Ольга
Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Начальник цеха № 18

(должность)


(подпись)

Заушицин Борис
Васильевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Председатель ППО НМЗ "Искра"

(должность)


(подпись)

Лаврова Татьяна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

20.10.2025

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

630

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Никитина Светлана

Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

16.09.2025

(дата)

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление по безопасности 4305, Отдел технического контроля 43051	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	УК, ОТК, ОДТ и З	выполняется
Управление по безопасности 4305, Отдел технического контроля 43051	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	УК, ОТК, ОДТ и З	выполняется

Дата составления: 16.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник управления - главный инспектор

(должность)

(подпись)

Кладкевич Анжела Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

2 0. 1 0. 2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог

(должность)

(подпись)

Якушев Николай
Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

2 0. 1 0. 2025

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Шкляева Татьяна
Александровна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

2 0. 1 0. 2025

(дата)

Начальник отдела труда и заработной
платы

(должность)

(подпись)

Степанова Наталья
Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

2 0. 1 0. 2025

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Макарова Ольга
Александровна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

2 0. 1 0. 2025

(дата)

Начальник цеха № 30

(должность)

(подпись)

Садовников Александр
Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

2 0. 1 0. 2025

(дата)

Председатель ППО НМЗ "Искра"

(должность)

(подпись)

Лаврова Татьяна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

2 0. 1 0. 2025

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

630

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Никитина Светлана
Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

16.09.2025

(дата)


Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех 12, участок изготовления и монтажа строительных конструкций (м.651), 1215-03А	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Цех 12, ОМТС	выполняется
Цех 12, участок изготовления и монтажа строительных конструкций (м.651), 1215-03А	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Цех 12, ОМТС	выполняется
Цех 12, участок изготовления и монтажа строительных конструкций (м.651), 1215-03А	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Цех 12, ОМТС	выполняется
Цех 12, участок изготовления и монтажа строительных конструкций (м.651), 1215-03А	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Цех 12, ОМТС	выполняется

Цех 12, подготовки и контакт тротельных инструментов (м 651).	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Цех 12, ОМТС	выполняется
Цех 12, 213 Участок подготовки и контакт тротельных инструментов (м 651).	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Цех 12, ОМТС	выполняется
Цех 12, 215 Участок	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Цех 12, ОМТС	выполняется
Цех 12, 223 Участок подготовки и контакт тротельных инструментов (м 651).	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Цех 12, ОМТС	выполняется

Дата составления: 16.09.2025





Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Начальник управления - главный инспектор
(должность)


(подпись)


Кладкевич Анжела Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог (должность)	 (подпись)	Якушев Николай Валерьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.10.2025 (дата)
Руководитель службы охраны труда (должность)	 (подпись)	Шкляева Татьяна Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.10.2025 (дата)
Начальник отдела труда и заработной платы (должность)	 (подпись)	Степанова Наталья Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.10.2025 (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Макарова Ольга Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.10.2025 (дата)
Начальник цеха № 12 (должность)	 (подпись)	Алехин Алексей Андреевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.10.2025 (дата)
Председатель ППО НМЗ "Искра" (должность)	 (подпись)	Лаврова Татьяна Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.10.2025 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

630 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Никитина Светлана Валентиновна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	16.09.2025 (дата)
--------------------------------	--	--	----------------------

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6


Мероприятия по улучшению условий труда не требуются.

Дата составления: 16.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник управления - главный инспектор

(должность)



(подпись)

Кладкевич Анжела Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог

(должность)



(подпись)

Якушев Николай
Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)



(подпись)

Шкляева Татьяна
Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Начальник отдела труда и заработной платы

(должность)



(подпись)

Степанова Наталья
Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Макарова Ольга
Александровна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Начальник цеха № 13

(должность)



(подпись)

Катынский Михаил
Иванович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Председатель ППО НМЗ "Искра"

(должность)



(подпись)

Лаврова Татьяна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


20.10.2025

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

630

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Никитина Светлана
Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

16.09.2025

(дата)

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6


Мероприятия по улучшению условий труда не требуются.

Дата составления: 16.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник управления - главный инспектор

(должность)


(подпись)

Кладкевич Анжела Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


20.10.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог

(должность)


(подпись)

Якушев Николай
Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)


(подпись)

Шкляева Татьяна
Александровна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Начальник отдела труда и заработной платы

(должность)


(подпись)

Степанова Наталья
Николаевна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Макарова Ольга
Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Начальник цеха № 19

(должность)


(подпись)

Сергеева Наталья
Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025

(дата)

Председатель ППО НМЗ "Искра"

(должность)


(подпись)

Лаврова Татьяна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


20.10.2025

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

630

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Никитина Светлана
Валентиновна
(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

16.09.2025

(дата)

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6


Мероприятия по улучшению условий труда не требуются.

Дата составления: 16.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник управления - главный инспектор

(должность)


(подпись)

Кладкевич Анжела Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог

(должность)


(подпись)

Якушев Николай
Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025
(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)


(подпись)


Шкляева Татьяна
Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025
(дата)

Начальник отдела труда и заработной платы

(должность)


(подпись)

Степанова Наталья
Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025
(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Макарова Ольга
Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025
(дата)

Начальник цеха № 1

(должность)


(подпись)


Гуляев Михаил
Михайлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025
(дата)

Председатель ППО НМЗ "Искра"

(должность)


(подпись)


Лаврова Татьяна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.10.2025
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

630

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Никитина Светлана
Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

16.09.2025

(дата)